

 MITSUBISHI ELECTRIC

  
KIRIGAMINE ZEN OPERATION

Så här har en luftvärmepump  
aldrig sett ut tidigare



  
KIRIGAMINE ZEN








## En ny vind sveper in

Så här har en luftvärmepump aldrig sett ut tidigare. Kirigamine Zens smala, luxuösa och strömlinjeformade design sveper obemärkt in i ditt hem, och i såväl öppet som stängt läge smälter den diskret in. Tillsam-


mans med den låga ljudnivån blir den en knappt märkbar inredningsdetalj i ditt hem. Faktum är att löv som prasslar i vinden lätt kan överrösta ljudet från Kirigamine Zen.



## Kvalitet in i minsta detalj

Kirigamine Zen för tankarna till ett modernt konstverk, en installation som väcker uppmärksamhet och förvåning. Kan verkligen en inomhusdel till en luftvärmepump se ut så här? Bli inte förvånad om Kirigamine Zen till och med blir ditt hems vackraste inredningsdetalj.

Kirigamine Zen är utvecklad vid Mitsubishi Electric's egna anläggningar i Japan vilket borgar för högsta kvalitet in i minsta detalj. Inget har lämnats åt slumpen.



Även Kirigamine Zens kontrollpanel och fjärrkontroll är skapad med den bästa av japansk teknik. Nu kan du optimera ditt inomhusklimat utan att behöva resa dig från soffan.

- Weekly timer är ny funktion som låter dig ställa in Kirigamine Zen på veckobasis för lägsta energikostnad och högsta komfort.
- Fläktläge är ny funktion som endast aktiverar fläkten för ökad luftcirkulation.
- 10°C underhållsvärme är en funktion som du aktiverar när du inte ska vistas i huset under längre period. Den gör att Kirigamine Zen även är ett lämpligt val för sommarstugeägaren.





# Silverkantad japansk design

Energieffektiviteten som sänker dina värmekostnader och den behagliga inomhusmiljön får du på köpet med Kirigamine Zen.

Uteluften innehåller massor utav energi – energi som Kirigamine Zen använder för att värma upp ditt hem.

Kirigamine Zen innebär markanta besparingar på ditt uppvärmningskonto och är framtagen för att möta framtidens krav på värmeekonomi.

Dessutom gör den minskade energiförbrukningen miljön en tjänst.

 Vit  Silver  Svart

Kirigamine Zen går att få i tre stilrena färger, vitt, silver och svart. Samtliga varianter kommer med silverkant.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modellbeteckning		MSZ-EF25VEH	MSZ-EF35VEH
Inomhusdel		MSZ-EF25VE (B*,S**,W***)	MSZ-EF35VE (B*,S**,W***)
Utomhusdel		MUZ-EF25VEH	MUZ-EF35VEH
Värmekapacitet (kW)	Nom. (min-max)	3,2 (1,1 - 4,2)	4,0 (1,8 - 5,5)
Kylkapacitet (kW)	Nom. (min-max)	2,5 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,4 - 4,0)
COP		4,57	4,19
Energiklass		A	A
Luftflöde i värmedrift (m3/h)	Låg - Hög	240-276-372-534-714	240-276-372-534-762
Ljudnivå inomhusdel (dB (A))	Låg - Hög	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46
Ljudnivå utomhusdel (dB (A))	Kyla - Värme	47-48	49-50
Miljövänligt och högeffektivt köldmedium		R410A	R410A
<b>Installationsinformation</b>			
Vikt inomhusdel (kg)		11,5	11,5
Vikt utomhusdel (kg)		30	35
Dimensioner inomhusdel (mm)	B x H x D	895 x 299 x 195	895 x 299 x 195
Dimensioner utomhusdel (mm)	B x H x D	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285
Eldata		220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz
Rek. säkring (A)		10	10
Rörstorlek (tum)	Gas	3/8"	3,8"
	Vätska	1/4"	1/4"
Max rörlängd (m)		20	20
Max höjdskillnader (m)		12	12
<b>Tillval</b>			
MAC-2320 FT	Anti allergi enzymfilter	*Svart **Silver ***Vit Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändringar samt ev. tryckfel. Data enligt JIS (ISO 5151)	
MAC-1001 CL-E	Mjuk torrduk		

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

